

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 60» с.Оек (ГАПОУ ИО ПУ № 60)

Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк,
ул. Кирова 38, 665541, тел. (факс) 693085
тел. 693154 E-mail: ptu-60@mail.ru
№_ 168 от 28 февраля 2017 г.
на №_____ от _____

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по
Иркутской области
А.Н.Пережогину

Отчет о исполнении Предписания № 002343
от 02 декабря 2016 г.

№ п/п	Содержание нарушения	Информация о принятых мерах по устранению нарушений	№ приложения к отчету (копии документов, подтверждающие устранение нарушения)
1	2	3	4
1.	Использовать воду централизованную питьевого значения соответствующую санитарным требованиям согласно п. 2.3.3 СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 3.1, 3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01	Заключен договор на поставку бутилированной воды ИП. Чудова Е.Н	Приложение № 1 Договор № 3 от 23.11.2016 г.
2.	Привести санитарно-химические показатели централизованной воды в соответствии, для чего провести ревизию и промывку водопроводной сети от скважины с накопительными емкостями,	Проведен органолептический и количественный химический анализ воды ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и	Приложение № 2 1.Результаты испытаний

	п. 2.3.3 СанПиН 2.4.3. 1186-03, п.3.,3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01	эпидемиологии в Иркутской области»	2.Протокол лабораторных испытаний.
3.	Использовать для питьевого режима бутилированную воду гарантированного качества согласно п. 2.3.3 СанПиНа 2.4.3.1186-03л. 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08	Заключен договор на поставку бутилированной воды ИП. Чудова Е.Н	Приложение № 3 Договор № 3 от 23.11.2016 г.
4.	В мастерских оборудовать установку с бутилированной водой для соблюдения питьевого режима согласно п. 2.3.3 СанПиНа 2.4.3.1186-03,п.101,10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08	Установлен диспансер с бутилированной питьевой водой.	Приложение № 4 фотографии
5.	Решить вопрос по оборудованию санитарной охраны зоны источника водоснабжения (скважины согласно п.п. 1.3, 1.4,1.6 СанПиН2.1.4.1110-02"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».	Решается вопрос составления программы по качеству питьевой воды.	
6.	Оборудовать умывальные раковины горячим водоснабжением согласно п. 2.3.1.2.3.5 СанПиНа 2.4.3.1186- 03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»	выполнено	Приложение № 5 фотографии
7.	Привести количество проживающих в общежитии в соответствие нормативным согласно п.1.4 СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", ФЗ-188 от 29.12.2004г Жилищным Кодексом Российской Федерации статья 105.		Срок до 25 августа 2017 года.
8.	Для организации питания иметь в наличии перспективное меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области согласно п.п.6.5.6.10. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. учреждениях начального и среднего профессионального образования»	согласовано	Приложение № 6 Перспективное меню на весене-зимний период 2016-2017 учебного года ГАПОУ ИО ПУ № 60 с.Оек, Иркутского района. Возрастная категория с

			14-18 лет.
9.	В горячем цехе установить раковину для слива макарон, мытья круп, вторичного мытья фруктов, овощей в горячем цехе согласно <i>п.п.4.10.8.6.8.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.</i>	выполнено	Приложение №7 фотографии
10.	Иметь в наличии возле раковин для мытья рук, полотенца одноразовые или промаркированные многократного пользования, мыло согласно <i>п. 13.2.13.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.</i>	выполнено	Приложение №8 Используются промаркированные полотенца (фотографии)
11.	Обеспечить проведение профилактических прививок, работникам учреждения: Бахановой Н.В., Агафонова П.В. Барановой А.С., Зуевой Л.А, Васильевой Л.А., Воронцовой Т.С. Галковой А.В.Гараний, Н.И.Дядькиной Е.К, Катаева В.Д, Кравченко Н.П. Купряковой О.В.. Крыловой И.А., Кадникову А.Т., Михалевой А.В, Мериновой А.Б, Немаровой Е.В, Назаренко Н.Ю., Огарковой Е.А. Петровой Е.В.. Погодаеву С.А., Сергееву А.П., Цедовой Н.Ю, Чистопрядовой М.М.. Черных Е.С., Ширяеву В.И. в соответствии законодательством и действующими санитарными правилами, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2 ст. 9, ч.2 ст. 5 ФЗ N 157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12 Постановления № 825 от 15.07.1999 г. «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приложения № 1 к Приказу МР от-21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	выполнено	Приложение № 9 Справка о проведении профилактических прививок работникам
12.	Обеспечить прохождение флюорографического обследования легких Агафонову П.В., Михалевой А.В., Петровой Е.В., в		Приложение № 10 и 14 Справка о проведении

	соответствии с п.п. 4.1,4.4,4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».		ФРГ
13.	Организовать и провести профессиональную и гигиеническую подготовку и аттестацию работникам: Желобиной Л.В, Васильевой Л. А., Дядькиной Е.К., Серебренникову С.М., Ширяеву В.И., согласно ч. 1,2 ст.36 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций", п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Не выполнено	Планируется провести профессиональную и гигиеническую подготовку до 01.06.2017 г.
14.	В кабинете приема врача и медицинской сестры убрать стулья с тканевой поверхностью, т. е поверхности, которых не гладкие и выполнены из материалов не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.8. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	выполнено	Приложение №11 фотографии
15.	В кабинете приема врача и медицинской сестры устранить дефекты возле окна, в соответствии с п. 4.2.. 11.14 гл. I СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	выполнено	Приложение №12 фотографии
16.	Провести техническую проверку бактерицидной эффективности бактерицидной установки, в соответствии с п.11.12. гл. 1СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. РУКОВОДСТВО 3.5.1904-04 «Использование	Заключен договор на приобретение бактерицидной лампы.	Приложение №13 Договор поставки № 47 от 13 февраля 2017 г.

	ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».		
17.	Организовать и привить обучающихся в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: Павлюк К.В., Метлеву В.А., Берникович Т.Д. в соответствии с п. 6.2 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита». Приложения № 1 к Приказу МР от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических- прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»	выполнено	Приложение № 10 и14 Справка о прохождении ФРГ и проведения профилактических прививок
18.	Использовать и разводить дезинфицирующее средство «Люмакс хлор Лайт» в соответствии с инструкцией по применению и в соответствии с п. 3.4 СП 3.5.1378-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»	выполнено	Приложение № 15 1.Декларация соответствия на приобретение Средство дезинфицирующее «НИКА-ХЛОР» 2.Инструкция применения 3.Ведро для разведения раствора 4.фотографии

И.о директора :

Г.И.Серебренникова

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 60»
с.Оек (ГАПОУ ИО ПУ № 60)**

Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк,
ул. Кирова 38, 665541, тел. (факс) 693085
тел. 693154 E-mail: ptu-60@mail.ru

№ _____ от _____

в соответствии с предписанием службы Государственной инспекции труда в Иркутской области об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права от 16 октября 2015 года № 1062/2015/86/3 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище № 60» с.Оек

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

устранило нарушения (отдельных пунктов настоящего Предписания) требований трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права

Начальнику отдела Государственной инспекции труда в Иркутской области
С.Ф.Тюрневой

№ п/п	Содержание нарушения	Информация о принятых мерах по устранению нарушений	№ приложения к отчету (копии документов, подтверждающие устранение нарушения)
1	2	3	4
9.	В соответствии с требованиями статьи 212,213 Трудового кодекса РФ и «Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н, работодателю организовать и не допускать к работе лиц не прошедших медицинские осмотры (обследования)	Договор с ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» на оказание медицинских услуг по проведению профилактического медицинского обследования, связанного с профессиональной пригодностью, № 15Д-4-0416 от 05.04.2014 г.	1. Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников ОГАОУ НПО ПУ № 60 от 26 мая 2015 г.

Директор:

В.Д.Катаев